



Activación del Bluetooth

Proyecto Canaima GNU/Linux

Av. Universidad, Edificio Anexo A.J Castillo, Piso 5, La Hoyada,
Caracas, Distrito Capital - Venezuela - www.cnti.gob.ve



Activación de Bluetooth

La presente receta te muestra la instalación y la activación del servicio de bluetooth para todos aquellos equipos que cuenten con dicha antena.

1.- Ingrese a la terminal, escribe lo siguiente y presione “enter”.

```
$ sudo apt install bluetooth bluez blueman
```


2.- Luego de finalizada la instalación, active el servicio de la siguiente manera:

```
$ sudo systemctl enable bluetooth.service
```


3.- Ingrese su contraseña “sudo” y presione “enter”, rectifique la contraseña “sudo” y fíjese que de inmediato se activan los servicios de bluetooth; ya puedes cerrar la terminal.




4.- Escribe en el buscador “Adaptadores Bluetooth” y presione “enter”.



5.- El próximo paso será personalizar la configuración del bluetooth, en “Configuración de visibilidad” y el “Nombre” con el que los demás dispositivos le reconocerán.



6.- En el buscador del sistema, escribe y seleccione la opción “Gestor de conexiones Bluetooth”.



7.- En la ventana que aparece, podrás observar los dispositivos sincronizados previamente y los cercanos e interactuar con ellos.

