



Añadir llaves de repositorios APT en la Distribución Canaima GNU/Linux

Proyecto Canaima GNU/Linux



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA

Añadir llaves de repositorios APT en la Distribución Canaima GNU/Linux

La presente receta tiene como objetivo enseñar a los usuarios el paso a paso para añadir llaves de repositorios APT en la distribución de software libre venezolano Canaima GNU/Linux.

1.- Accede a la terminal.

2.- Ingresa al usuario *root* utilizando el comando “*su*” o “*sudo su*”.

```
$ su
```

3.- Descarga *wget* a través del siguiente comando.

```
$ apt-get install wget
```

4.- Descarga y añade la llave del repositorio deseado con el siguiente comando *wget -O – http://repositorio.softwarelibre.gob.ve/canaima/keyrings/canaima-kavanayen.asc | sudo apt-key add*

```
$ wget -O – http://repositorio.softwarelibre.gob.ve/canaima/keyrings/canaima-kavanayen.asc |  
sudo apt-key add
```



NOTA: El enlace debe ser el archivo .key a descargar, que es donde se encuentra la llave que deseamos agregar a la distribución.

5.- Después de haber añadido la llave debe actualizar la lista de repositorios.

```
$ apt-get update
```